

4-стоечные подъемники ST4070

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Подъемник четырёхстоечный, электрогидравлический 7 т, STERTIL KONI, ST 4070

Подъемник четырёхстоечный, электрогидравлический 7 т для легкого коммерческого транспорта.

Быстрое время подъема/опускания

Низкая высота заезда-160мм

Удобная для работы высота подъема -2030мм

Оптимальная ширина трапов-630мм

Патентованная механическая блокировка всегда активна,

Электронная система безопасности

Низковольтный пульт управления

Ограничение высоты подъема

Автоматическая остановка при максимальной высоте подъема

Автоматическая защита от перегрузки

Сигнализация последних 15см (защита ног)

Модификации:

ST 4070 – стандартная модификация

ST 4070S – укороченные на 600 мм. трапы ширина трапов

ST 4070SV – увеличенная на 300 мм. габаритная ширина

ST 4070L – увеличенная на 600 мм. длина трапов

ST 4070V – увеличенная на 300 мм. габаритная ширина мм. ширина трапов

ST 4070LV – увеличенная на 600 мм. длина трапов + увеличенная на 300 мм. габаритная ширина

Общие характеристики

Код товара	76222
Бренд	STERTIL KONI
Грузоподъемность, т	7
Высота заезда, мм	160
Высота подъема, мм	2030
Внешняя ширина, мм	3330
Внешняя высота, мм	2820
Общая длина, мм	6480
Длина платформ, мм	5725
Ширина платформ, мм	630
Расстояние между платформами, мм	1100
Ширина между стойками, мм	3000
Время подъема, сек	39
Исполнение	гладкие трапы
Грузоподъемность	свыше 6 тонн
Потребляемая мощность, кВт	5,5
Питание, В/Гц	380/50
Вес, кг	1650
Гарантия	1 год



Подъемник четырехстоечный 7 т, гладкие трапы, STERTIL KONI, ST 4070-L

Подъемники предназначены для диагностики автомобилей, проведения слесарных работ, регулировки углов установки колес. После подъема платформа опускается на специальные стопорные пластины, встроенные в колонны, что позволяет разгрузить гидросистему и увеличивает безопасность при работе на подъемнике. Управление стопорами кареток электромеханическое. Рабочий гидроцилиндр снабжен специальной системой, которая в случае подтекания сальников, переливает масло в расширительный бачок, тем самым, давая подъемнику работать.

- Быстрое время подъема/опускания;
- Низкая высота заезда — 160 мм;
- Удобная для работы высота подъема — 2030 мм;
- Оптимальная ширина платформ — 630 мм;
- Патентованная механическая блокировка всегда активна;
- Электронная система безопасности;
- Низковольтный пульт управления;
- Ограничение высоты подъема;
- Автоматическая остановка при максимальной высоте подъема;
- Автоматическая защита от перегрузки;
- Сигнализация последних 15см (защита ног).

Общие характеристики

Код товара	150556
Бренд	STERTIL KONI
Грузоподъемность, т	7
Высота заезда, мм	160

Высота подъема, мм	2030
Внешняя ширина, мм	3330
Внешняя высота, мм	2820
Общая длина, мм	6980
Длина платформ, мм	6225
Ширина платформ, мм	630
Расстояние между платформами, мм	1100
Ширина между стойками, мм	3000
Время подъема, сек	39
Исполнение	гладкие трапы
Грузоподъемность	свыше 6 тонн
Потребляемая мощность, кВт	5,5
Питание, В/Гц	380/50
Вес, кг	1700
Гарантия	1 год



Подъёмник четырёхстоечный электрогидравлический 7 т, STERTIL KONI, ST 4070-LV

Подъёмник четырёхстоечный для легкого коммерческого транспорта, гладкие трапы.

Быстрое время подъема/опускания

Низкая высота заезда-160мм

Удобная для работы высота подъема -2030мм

Оптимальная ширина трапов-630мм

Патентованная механическая блокировка всегда активна,

Электронная система безопасности

Низковольтный пульт управления

Ограничение высоты подъема

Автоматическая остановка при максимальной высоте подъема

Автоматическая защита от перегрузки

Сигнализация последних 15см (защита ног)

Модификации:

ST 4070 – стандартная модификация

ST 4070S – укороченные на 600 мм. трапы ширина трапов

ST 4070SV – увеличенная на 300 мм. габаритная ширина

ST 4070L – увеличенная на 600 мм. длина трапов

ST 4070V – увеличенная на 300 мм. габаритная ширина мм. ширина трапов

ST 4070LV – увеличенная на 600 мм. длина трапов + увеличенная на 300 мм. габаритная ширина

Общие характеристики

Код товара	142430
Бренд	STERTIL KONI
Грузоподъемность, т	7
Высота заезда, мм	160
Высота подъема, мм	2030
Внешняя ширина, мм	3630
Внешняя высота, мм	2820
Общая длина, мм	6980
Длина платформ, мм	6225
Ширина платформ, мм	630
Расстояние между платформами, мм	1250
Ширина между стойками, мм	3300
Время подъема, сек	39
Исполнение	гладкие трапы
Грузоподъемность	свыше 6 тонн
Потребляемая мощность, кВт	5,5
Питание, В/Гц	380/50
Вес, кг	1750
Гарантия	1 год

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93